



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत



जिल्ला दररेट



आ.व. २०७७/०७८

मिति २०७७/०३/२३ गतेको दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट स्वीकृत

सुर्खेत जिल्लाको आ.व.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत श्रमिक ज्याला दररेट

क्र.सं.	कामदारको किसिम	आ व २०७३/०७४	आ व २०७४/०७५	आ व २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८
१	डकर्मी	६९०	७२०	७७०	८००	९००
२	सिकर्मी	६९०	७२०	७७०	८००	९००
३	बन्नकर्मी	६९०	७२०	७७०	८००	९००
४	चित्रकार/पेन्टर	६९०	७२०	७७०	८००	९००
५	प्ल्याष्टर	६९०	७२०	७७०	८००	९००
६	बेल्डर	६९०	७२०	७७०	८००	९००
७	ज्यामी	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
८	ढल सफा गर्ने ज्यामी	४७०	४९०	५२०	५४०	६००
१०	सुपर भाईजर अप्राविधिक	५१५	५३५	५६०	५८०	६५०
११	सुपरभाइजर प्राविधिक	५५०	५७०	५९५	६२०	९४०
१२	प्लम्बर	५५२	५७५	६००	६२५	६८८
१३	सिनियर प्लम्बर	५६०	५८५	६१०	६३५	७००
१४	इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
१५	विद्युत पोलमा तार तान्ने हेल्पर				५५०	६००
१६	इलेक्ट्रीसियन	५६०	५८५	६१०	६३५	७००
१७	विद्युत पोलमा तार तान्ने मिस्त्री				५८०	६४०
१८	सहायक बेल्डर	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
१९	चेन म्यान/टेप म्यान	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
२०	ल्याब असिस्टेन्ट (निर्माण सामग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)	५१५	५३५	५६०	५८०	६४०
२१	ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा गर्ने)	६००	६२५	६५०	६७५	७४५
२२	डाइभर (हलुका)	५३०	५५०	५७५	६००	६६०
२३	डाइभर (हेभि)	५८५	६१०	६३५	६६०	७३०
२४	हेभि इक्वीपमेण्ट अपरेटर	६६५	६९०	७१५	७४५	८२०
२५	डाइभर सहयोगी	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
२६	नगर निरीक्षक ( का.सहयोगी सरह)	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
२७	नर्सरी नाइके	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
२८	क्याम्प वर्कर/चौकिदार	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
२९	कुचिकार	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
३०	सर्भ हेल्पर	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
३१	माली	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
३२	लेन्थ वर्कर(सडक सम्बन्धि )	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
३३	कृषि ज्यामि	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
३४	ड्रिलर कम कम्प्रेसर अपरेटर	५६०	५८५	६१०	६३५	७००
३५	भुकम्प मापन कार्यालय र खानी तथा भुगर्भ विभागको कामका लागि					
१	क्याम्प वर्कर	५१५	५३५	५६०	५८०	६४०
२	खनेल	४६०	४८०	५२०	५४०	६००

26

३	स्याम्पल - कटर(हुंगा काटने)	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
४	सर्भे हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
५	भरिया (भू-भर्ग सम्बन्धि)	५१५	५३५	५६०	५८०	६४०
६	क) एस.पि.टि. हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
७	ख) ड्रिल हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
३६	हावापानी कार्यालयसंग सम्बन्धित					
	कामको लागि					
१	भरीया(संवेदनशील मौसमी उपकरण वोक्ने)	४६०	४८०	५२०	५४०	६००
२	मौशम टेकनिसियन हेल्पर	५३०	५५०	५६०	५८०	६४०

नोट : माथि समावेश नभएका श्रमिक तथा अन्य कामदारहरुको हकमा नेपाल सरकारको समान तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी को तलबमान सार्ई २६ कार्य दिनले भाग गरि हुन आउने रकमलाई १ दिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

*(Handwritten signatures and initials)*

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	ईंटा ढुवानी समेत	प्रथम श्रेणी (एन.एस.-०१-०३५)	प्रति हजार	१४५००	१४५००	१४५००	१५०००
		टुक्रा ईंटा	प्रति घ.मि.	३२००	३२००	३२००	३२००
२	ढुङ्गा	फोरुवा/बोल्डर	प्रति घ.मि.	१८००	१८००	१८००	१८००
		काबोरिन्डम	प्रति थान	६००	६००	६००	६००
		मार्बल चिप्स	प्रति के.जी.	१६	१६	१६	१६
३	एजिङ्ग स्टोन	५"X९"X३"	प्रति थान	४०	४०	४०	४०
४	एजिङ्ग स्टोन वेण्ड	५"X९"X३"	प्रति थान	५५	५५	५५	५५
५	ढुङ्गाको वायल टायल ननपोलिस		प्रति वर्ग फिट	७०	७०	७०	७०
६	ढुङ्गाको वायल टायल पोलिस		प्रति वर्ग फिट	९५	९५	९५	९५
७	छाना/भुइ मा प्रयोग हुनेढुङ्गाको टायल ननपोलिस		प्रति वर्ग फिट	८०	८०	८०	८०
८	छाना/भुइ मा प्रयोग हुनेढुङ्गाको टायल पोलिस		प्रति वर्ग फिट	११०	११०	११०	११०
९	आर सी सी चौकोस,फ्याल तथा ढोकाको लागि साईज ४ इन्च * 2.75 इन्च		प्रति वर्ग फिट	२१०	२२०	२२०	२२०
१०	आर सी सी भेन्टीलेशन साईज ४ इन्च * 2.75 इन्च		प्रति वर्ग फिट	२१०	२२०	२२०	२२०
११	आर सी सी आरक फेम साईज ४ इन्च * 2.75 इन्च		प्रति वर्ग फिट	४२०	४३०	४३०	४३०
१२	ढुङ्गाको ईटा		प्रति थान	३५	३५	३५	३५
१३	स्टोन डस्ट		प्रति घ.मि.	२१५०	२२००	२२००	२२००
१४	माटो	चाम्रो	प्रति घ.मि.	३१०	३१०	३१०	३१०
१५	गिट्टि - तोडेको	१० एम.एम., जिरा	प्रति घ.मि.	२९००	३१००	३१००	३१००
		२० एम.एम.	प्रति घ.मि.	२८००	३०००	३०००	३०००
		४० एम.एम. र सो भन्दा माथी	प्रति घ.मि.	२६००	२८००	२८००	२८००
	गिट्टि - नतोडेको (खोला वा खानीवाट चाली साईज अनुसार निकालिएको)	खोलामा चालेको	प्रति घ.मि.				
		५ देखि १० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२२००	२४००	२४००	२४००
		५ देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२१००	२३००	२३००	२३००
		५ देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१८५०	२०५०	२०५०	२०५०
		५ देखि ७० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१५००	१७००	१७००	१७००
		खोलामा नचालेको	प्रति घ.मि.	१३५०	१३५०	१३५०	१३५०
	१६	बालुवा	राम्रो	प्रति घ.मि.	३०००	३०००	३०००
१७	काठ	साल	प्रति घ.मि.	१६५०००	१७००००	१७००००	१८०२००
		सिसौ	प्रति घ.मि.	९१५००	९५०००	९५०००	९५०००
		कू-काठ(साल र सिसौ वाहेक)	प्रति घ.मि.	३३०००	३५०००	३५०००	३५०००

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
		दाउरा	प्रति के.जी.	११	११	११	११
		बाँस	प्रति घना	३२०	३५०	३५०	३५०
१८	सिमेन्ट ( ५० के.जी. बोरा)	नेपाली ४३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	६९०	७००	७००	७००
		नेपाली ५३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७१०	७३०	७३०	७३०
		भारतीय ४३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७१५	७००	७००	७००
		भारतीय ५३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७३०	७३०	७३०	७३०
		भारतीय ओपिसि सिमेन्ट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा	८००	८४०	८४०	८४०
		नेपाली ओपिसि सिमेन्ट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा	८००	८४०	८४०	८४०
		नेपाली ओपिसि सिमेन्ट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा	७५०	८२०	८२०	८२०
		सेतो सिमेन्ट ४० के जी	प्रति बोरा	१३००	१२५०	१२५०	१२५०
१९	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड		प्रति के.जी.	६५	६०	६०	६०
	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड		प्रति लिटर	३१०	३१०	३१०	३१०
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर		प्रति के.जी.	२०	२०	२०	२०
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर Japanese Product )		प्रति के.जी.		३२०	३२०	३२०
२०	फलामे छड ( एफ.ई. - ४१५) सवै साईजको		प्रति के.जी.	८४	९१	९१	९१
	फलामे छड (टि एम टि ५००) ८ मि मि		प्रति के.जी.	८४	९२	९२	९२
	फलामे छड( टि एम टि ५००)१० मिमि भन्दा माथी		प्रति के.जी.	८३	९१	९१	९१
	बान्डिङ तार		प्रति के.जी.	११०	११५	११५	११५
२१	रोलिङ सटर १८ गेज	फिटिङ्ग समेत	प्रति व.फिट	३९०	३९५	३९५	३९५
	रोलिङ सटर १८ गेज	फिटिङ्ग समेत	प्रति केजी	१३५	१४०	१४०	१४०
२२	कोलाप्सीवल सटर ८ गेज	फिटिङ्ग समेत	प्रति व.फिट	४४०	४४५	४४५	४४५
	कोलाप्सीवल सटर ८ गेज	फिटिङ्ग समेत	प्रति के जी	१२५	१३०	१३०	१३०
२३	एम. एस. ग्रील	फिटिङ्ग समेत	प्रति के.जी.	१२५	१३०	१३०	१३०
		१० गेज	प्रति के.जी.	९८	१०४	१०४	१०४
		१२ गेज	प्रति के.जी.	१००	१०६	१०६	१०६
२४	काँटेतार ( कर्मसियल)	१४ गेज	प्रति के.जी.	१०५	१११	१११	१११
		हेमि कोटेड	प्रति के.जी.	१०२	११५	११५	११५
		मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.	९८	१०४	१०४	१०४
२५	जि आई वायर (गेवियन तार)	कर्मसियल	प्रति के.जी.	९४	१०३	१०३	१०३
		एम. एस. एंगल	प्रति के.जी.	९८	९८	९८	९८
२६	एम.एस. फ्लेट		प्रति के.जी.	९८	९८	९८	९८
	एम.एस. कालो पाईप		प्रति के.जी.	९८	१०२	१०२	१०२

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८	
२७	एम.एस. स्क्वायर हलो पाईप		प्रति के.जी.	९८	१०२	१०२	१०२	
२८	फलामे जाली	मस्क्वीटो प्रुफ ( कमशीयल)चाईनिज	प्रति ब.मि.	१४०	१६५	१६५	१६५	
२८	जाली	मस्क्वीटो प्रुफ ( कमशीयल ) भारतिय	प्रति ब.मि.	२५०	२६०	२६०	२६०	
		कुखुरे जाली २२ गेज	प्रति ब.मि.	१३०	१४०	१४०	१४०	
		कुखुरे जाली १८ गेज	प्रति ब.मि.	१६०	१८०	१८०	१८०	
		ब्रास बरफी ( एक्स्पेन्डेड)	" "	१८०	२००	२००	२००	
२९	सि.जि.आइ. सिट मिडियम क्लास - कोरुगेटेड ५७ केजी ० ०३५ मि मि	२६ गेज	प्रति बण्डल	६८००	७५००	७५००	७५००	
	प्लेन	२६ गेज	" "	६५५०	७२५०	७२५०	७२५०	
३०	रंगीन सिट( ४१ मि मि) कोरुगेटेड	२६ गेज	" "	९१५०	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
	- प्लेन	२६ गेज	" "	८९५०	९९५०	९९५०	९९५०	
३१	जे - हुक - साधारण		प्रति थान	१९	२०	२०	२०	
३२	बिटुमिन वासर		" "	०.८	०.९	०.९	१	
३३	प्लाईउड - कमर्सियल	३ मिमि	प्रति ब.मि.	१८५	२०५	२०५	२०५	
		६ मिमि	" "	३१०	३३०	३३०	३३०	
		१२ मिमि	" "	३८०	४००	४००	४००	
	प्लाईउड टिक - आर्टिफिशियल	३ मिमि	प्रति ब.मि.	३७०	३७०	३७०	३७०	
		६ मिमि	" "	४५०	४५०	४५०	४५०	
३४	सनमाईका	साधारण	प्रति ब.मि.	१९०	२१०	२१०	२१०	
३५	सीसा	३.५ मिमि.	प्रति ब.मि.	७२०	६७०	६७०	६७०	
		४ मिमि सेतो	प्रति ब.मि.	७७०	७१५	७१५	७१५	
		४ मिमि कालो	" "	९२०	९५०	९५०	९५०	
३६	धारा टुटी	ब्रास (साधारण)	प्रति थान	३७५	३८०	३८०	३८०	
		ब्रास (हेभि)	प्रति थान	६००	६००	६००	६००	
		जोन्सन (साधारण)	" "	४८०	४८०	४८०	४८०	
		जोन्सन (हेभि)	" "	६९०	६९०	६९०	६९०	
३७	६ नं. हन्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित	मिडियम २० के.जि.	प्रति सेट	वांके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको दररेट कायम गर्ने	वांके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको दररेट कायम गर्ने	वांके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको दररेट कायम गर्ने	वांके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको दररेट कायम गर्ने	
	६ नं. हन्डपम्प हेड आवश्यक सब सामान सहित	लाईट १८ के.जि.	प्रति सेट					
	४ नं. हन्डपम्प हेड आवश्यक सब सामान सहित	मिडियम २० के.जि.	प्रति सेट					
	४ नं. हन्डपम्प हेड आवश्यक सब सामान सहित	लाईट १८ के.जि.	प्रति सेट					
३८	पोर्सिलिन ग्लेज टायल		४"X६", ६" X ८"	प्रति ब.फि.	६०	६०	६०	६०

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
३८.१	वाल टायल	८" X ८"	" "	६०	६०	६०	६०
		८" X १२"	" "	७०	७०	७०	७०
		१२" X १२"	" "	७०	७०	७०	७०
		१०" X १२"	" "	७५	७५	७५	७५
		१२" X १८"	" "	९७	९७	९७	९७
	फ्लोर टायल	४" X ६", ६" X ८"	प्रति ब.फि.	७०	७०	७०	७०
३८.२	फ्लोर टायल	८" X ८"	" "	७०	७०	७०	७०
		८" X १२"	" "	७०	७०	७०	७०
		१२" X १२"	" "	७५	७५	७५	७५
		१६" X १६"	" "	९०	९०	९०	९०
		२४" X २४"	" "	१३०	१३०	१३०	१३०
३९	14mm thick marble		प्रति ब.मी.	२३२७	२३२७	२३२७	२४४३
४०	Marble Chips (3mm to 6mm )		प्रति घ.मी.	११८६४	११८६४	११८६४	११८६४
४१	सिमेन्ट टायल इन्टरलक स्थानीय	८" X ७"	प्रति गोटा	३५	३५	३५	३५
४२	चेक टायल स्थानीय	१०" X १०"	प्रति गोटा	४०	४०	४०	४०
४३	खाक्सी काठमा लगाउने		प्रति ताउ	२०	२०	२०	२०
४४	खाक्सी फलाममा लगाउने		प्रति ताउ	२०	२०	२०	२०
४५	खर		प्रति भारी	२७०	२७०	२७०	२७०
४६	गोबर		प्रति घ.मि.	६१०	६१०	६१०	६१०
४७	भुस		प्रति के.जी.	५	५	५	५
४८	नट वोल्ट	८ मिमि, १० मी.मी. २ १५ मी.मी.	प्रति के.जी.	२००	२१०	२१०	२१०
४९	किल्ला	तार	प्रति के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३०
		पेच (३/४ इन्च)	प्रति सय	९०	१००	१००	१००
		पेच (१ इन्च)	प्रति सय	९०	१००	१००	१००
		पेच (१.५ इन्च)	प्रति सय	९५	१००	१००	१००
		पेच (२ इन्च)	प्रति सय	९५	१००	१००	१००
५०	छिस्कीनी	३" (साधारण)	प्रति थान	३०	३५	३५	३५
		३" (आलमुनियम)	" "	४५	५०	५०	५०
		४" (साधारण)	" "	३५	४०	४०	४०
		४" (आलमुनियम)	" "	६०	६५	६५	६५
		६" (साधारण)	प्रति थान	५०	५५	५५	५५
		६" (आलमुनियम)	प्रति थान	८०	८५	८५	८५
		१२" (साधारण)	" "	८५	९०	९०	९०
		१२" (आलमुनियम)	" "	१०५	११०	११०	११०
५१	कब्जा	३"	प्रति थान	३०	३०	३०	३०
		४"	" "	३५	४०	४०	४०
		५"	" "	४५	५०	५०	५०
५२	ह्याण्डल (आलमुनियम)	६"	" "	५५	६५	६५	६५
		८"	" "	७५	८५	८५	८५

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
५३	लकडि सेट (२५० मी.मी.)	स्टिल	" "	२६०	२७५	२७५	२७५
		आलमुनियम	" "	३६०	३६०	३६०	३६०
५४	डोर स्प्रिङ्ग	साधारण	" "	१९०	२१०	२१०	२१०
५५	भ्याल अड्याउने आई- हुक	९" जि.आई. फलामे साधारण	प्रति थान	२५	२५	२५	२५
		८" आलमुनियम	" "	३५	४०	४०	४०
५६	होल्डफास्ट (प्रति के.जी ७ थान)	९"	" "	२२	२५	२५	२५
५७	कार्वन फाईवा युपिभिसी जस्ता पाता ३ मिमि	३ मि मि	प्रति वर्ग फिट	१५५	१६०	१६०	१६०
५८	पाउडर कोटिङ्ग फक्सर		प्रति थान	१०	१०	१०	१०
५९	सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रू ३"		प्रति थान	८.५०	८.५०	९	९
६०	सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रू ३.५"		प्रति थान	७	७	७	७
६१	सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रू २"		प्रति थान	५.५०	५.५०	६	६
६२	सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रू १.५"		प्रति थान	५	५	५	५
६३	सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रू १"		प्रति थान	४	४	४	४
६४	युपिभिसी रिज कभर(४'६"X२")		प्रति थान	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०
६५	अलकत्रा						
१	अलकत्रा (८०/१००)		प्रति मेट.	८००००	८२०००	८२०००	८२०००
२	CRMB- DIGO 55		प्रति मेट.	८३०००	८५०००	८५०००	८५०००
६६	पारकेटिङ्ग		प्रति व मि	१३५	१३५	१३५	१३५
६७	रबर सिल						
६७.१		३ इन्च	प्रति र मि	४५०	४५०	४५०	४५०
६७.२		६ इन्च	प्रति र मि	६००	६००	६००	६००
६७.३		९ इन्च	प्रति र मि	९००	९००	९००	९००
६८	Anti Stripping Agent(कालो पत्रे सडकमा प्रयोग हुने)		प्रति के.जी.	३२०	३२०	३२०	३२०
६९	Thermoplastic Road marking						
६९.१	BS Grade		प्रति के.जी.	१७०	१७०	१७०	१७०
६९.२	MOST Grade		प्रति के.जी.	१८८	१८८	१८८	१८८
६९.३	Glass Beads		प्रति के.जी.	१५४	१५४	१५४	१५४
७०	टार फेल्ट		प्रति व.मी.	१५०	१५०	१५०	१५०
७१	बेन्टोनाइट		प्रति के.जी.	३०	३०	३०	३०
७२	Heavy coated machine made gabion boxes (mesh wire-3mm,Selvedge wire-3.9 mm,Lacing wire-2.4 mm & mesh size(10*12) cm hexagonal mesh size						
	(1.5*1*.50) m		प्रति बक्स	१४९६	१४९६	१४९६	१४९६
	(2*1*.5)m		प्रति बक्स	१९२६	१९२६	१९२६	१९२६
	(3*1*.5) m		प्रति बक्स	२७४९	२७४९	२७४९	२७४९
	(4*1*.5) m		प्रति बक्स	३४७०	३४७०	३४७०	३४७०

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
	(1.5*1*1)m		प्रति बक्स	२०५८	२०५८	२०५८	२०५८
	(2*1*1)m		प्रति बक्स	२७३५	२७३५	२७३५	२७३५
	(3*1*1)m		प्रति बक्स	३८८१	३८८१	३८८१	३८८१
	(4*1*1)m		प्रति बक्स	४९९८	४९९८	४९९८	४९९८
	Meccaferri jumbo Gabion		प्रति बक्स				
	(3*1.5*.5)m		प्रति बक्स	४०३८	४०३८	४०३८	४०३८
	(4*1.5*.50)m		प्रति बक्स	५१११	५१११	५१११	५१११
	(5*1.5*.5)m		प्रति बक्स	६३३६	६३३६	६३३६	६३३६
	(6*1.5*.50)m		प्रति बक्स	७५७६	७५७६	७५७६	७५७६
	(3*1.5*1)m		प्रति बक्स	५६८६	५६८६	५६८६	५६८६
	(4*1.5*1)m		प्रति बक्स	७१६७	७१६७	७१६७	७१६७
	(5*1.5*1)m		प्रति बक्स	८८६१	८८६१	८८६१	८८६१
	(6*1.5*1)m		प्रति बक्स	१०५३९	१०५३९	१०५३९	१०५३९
	(3*2*.50)m		प्रति बक्स	५१११	५१११	५१११	५१११
	(4*2*.50)m		प्रति बक्स	६४५७	६४५७	६४५७	६४५७
	(5*2*.50)m		प्रति बक्स	८०१४	८०१४	८०१४	८०१४
	(6*2*.50)m		प्रति बक्स	९५७१	९५७१	९५७१	९५७१
	(3*2*1)m		प्रति बक्स	७०३१	७०३१	७०३१	७०३१
	(4*2*1)m		प्रति बक्स	८८४६	८८४६	८८४६	८८४६
	(5*2*1)m		प्रति बक्स	१०९३२	१०९३२	१०९३२	१०९३२
	(6*2*1)m		प्रति बक्स	१३००४	१३००४	१३००४	१३००४
७३	Wiremesh netting		प्रति व मि	२६५	२६५	२६५	२६५
७४	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम स्लाइडिंग भ्याल/ भेन्टिलेसन (90x40 x1.1)mm बटम स्लाइडिंग सेक्सन फिस्ड मस्कीटो प्रुफ जाली फ्रेम, ४ मि.मि. बाक्लो सिसा, लक्रेग सिस्टम, ग्यास्केट सहित, ज्वइन्ट फिल गरेर लाइन लेभलमा सम्पूर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य						
७४.१	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	६००	६२०	६२०	६२०
७४.२	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	५९०	६१०	६१०	६१०
७४.३	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टिलेसन सहित		प्रति व. फिट.	६२०	६४०	६४०	६४०
७४.४	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	६४०	६६०	६६०	६६०
७४.५	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	५७०	५९०	५९०	५९०
७४.६	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टिलेसन सहित		प्रति व. फिट.	६४०	६६०	६६०	६६०

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
७५	मालसामान उपलब्ध गरी नेचुरल अेनोडाइजड अलुमिनियम स्लाइडिंग भ्याल/ भेन्टलेसन (101x45x1.5)mm बटम स्लाइडिंग सेक्सन फिस्ड मस्कीटो प्रुफ जाली फ्रेम सहित, ५ मि.मि. बाक्लो सिसा, EPDM ग्यास्केट नाइलन रोलर अटो लकिंग सिस्टम वेदर पाइल स्ट्रीप, सहित ,ज्वइन्ट सिलिकन सिलबाट फिल गरेर लाइन लेभलमा सम्पुर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य						
७५.१	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	७१०	७३०	७३०	७३०
७५.२	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	६८०	७००	७००	७००
७५.३	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टलेसन सहित		प्रति व. फिट.	७२०	७४०	७४०	७४०
७५.४	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	७४०	७६०	७६०	७६०
७५.५	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	७२०	७४०	७४०	७४०
७५.६	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टलेसन सहित		प्रति व. फिट.	७५०	७७०	७७०	७७०
७६	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम स्लाइडिंग भ्याल/ भेन्टलेसन (87x56 x1.2)mm बटम स्लाइडिंग सेक्सन फिस्ड मस्कीटो प्रुफ जाली फ्रेम सहित, ५ मि.मि. बाक्लो सिसा, लकिंग सिस्टम, ग्यास्केट सहित ,ज्वइन्ट फिल गरेर लाइन लेभलमा सम्पुर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य						
७६.१	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	६२०	६४०	६४०	६४०
७६.२	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	५९०	६१०	६१०	६१०
७६.३	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टलेसन सहित		प्रति व. फिट.	६२०	६४०	६४०	६४०
७६.४	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	६४०	६६०	६६०	६६०
७६.५	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	६२०	६४०	६४०	६४०
७६.६	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टलेसन सहित		प्रति व. फिट.	६६०	६८०	६८०	६८०

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
७७	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम स्लाइडिंग भ्याल/ भेन्टिलेसन (87x56 x1.4)mm बटम स्लाइडिंग सेक्सन फिस्ड मस्कीटो प्रुफ जाली फ्रेम सहित ,५ मि.मि. बाक्लो सिसा, लकिंग सिस्टम, ग्यास्केट सहित ,ज्वइन्ट फिल गरेर लाइन लेभलमा सम्पूर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य						
७७.१	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	६८०	७००	७००	७००
७७.२	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	६६०	६८०	६८०	६८०
७७.३	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टिलेसन सहित		प्रति व. फिट.	६९०	७१०	७१०	७१०
७७.४	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	७१०	७३०	७३०	७३०
७७.५	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	६८०	७००	७००	७००
७७.६	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टिलेसन सहित		प्रति व. फिट.	७१०	७३०	७३०	७३०
७८	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम स्लाइडिंग भ्याल/ भेन्टिलेसन (78x50x1.1)mm बटम स्लाइडिंग सेक्सन फिस्ड मस्कीटो प्रुफ जाली फ्रेम सहित,५ मि.मि. बाक्लो सिसा, लकिंग सिस्टम, ग्यास्केट सहित ,ज्वइन्ट फिल गरेर लाइन लेभलमा सम्पूर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य						
७८.१	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	५२०	५४०	५४०	५४०
७८.२	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	५००	५२०	५२०	५२०
७८.३	दुई प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टिलेसन सहित		प्रति व. फिट.	५४०	५८०	५८०	५८०
७८.४	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला बाहेक		प्रति व. फिट.	५५०	५९०	५९०	५९०
७८.५	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला सहित		प्रति व. फिट.	५२०	५६०	५६०	५६०
७८.६	तीन प्यानल स्लाइडिंग मस्कीटो प्रुफ जाली पल्ला र माथि फिक्ड भेन्टिलेसन सहित		प्रति व. फिट.	५७०	६१०	६१०	६१०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
७९	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम लुभर भ्याल / भेन्टिलेसन (60X40X1.1mm) सेक्सनको लकिंग सिस्टम, ज्वाइन्ट ग्याप रवर सिल, ग्यास्केट मस्कीटो पुफ जाली बाहेक लाइन लेभलमा सम्पूर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य						
७९.१	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम फिक्स पार्टिसन गर्ने 64*38*1.1mm सेक्सनको ९ मि.मि. लेमिनेटेड बोर्ड / ५ मि.मि. बाक्लो सिसा सहित सम्पूर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य		प्रति ब. फिट.	४४०	४६०	४६०	४६०
७९.२	मालसामान उपलब्ध गरी अलुमिनियम फिक्स पार्टिसन गर्ने 64*38*1.1mm सेक्सनको ९ मि.मि. लेमिनेटेड बोर्ड / ५ मि.मि. बाक्लो सिसा सहित सम्पूर्ण फिटिंग सहित जडान गर्ने कार्य		प्रति ब. फिट.	६७०	६९०	६९०	६९०
७९.३	स्टिल रेलिग हेभी		प्रति र. फिट.	१०७०	१०९०	१०९०	१०९०
७९.४	स्टिल रेलिग लाईट		प्रति र. फिट.	९७०	९९०	९९०	९९०
७९.५	स्टिल रेलिग डिजाईन बुटाबाला		प्रति र. फिट.	१६२०	१६४०	१६४०	१६४०
७९.६	UPVC Door and Windows			काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने
७९.७	PVC Items			काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने
	खानेपानी तथा स्यानेटरी तर्फ						
१	एन एस ४० अनुसारको विभिन्न साईजको पोलिथिन पाईप		प्रति के जि	२६०	२८०	२८०	२८०
२	एच डि पी वाटर स्टोरेज टैंक		प्रति लिटर	१२.५	१३.५	१४	१४
३	प्यान साइफन-टाईप फुटेरेस्ट सहित	२०"	प्रति सेट	८५०	८५०	८५०	८५०
४	कमोड साइफन फ्लस समेत (राम्रो खालको कलर हिन्दुस्थान वा सो सरहको ) सेरामिक		प्रति सेट	९०००	१००००	१००००	१००००
५	कमोड साइफन फ्लस समेत (राम्रो खालको सेतो हिन्दुस्थान वा सो सरहको ) सेरामिक		" "	८०००	८५००	८५००	८५००
६	युरिनल - पुरुष (पोसिलिन रलेज)	१४"	" "	११००	१५००	१५००	१५००
	- महिला (पोसिलिन रलेज)	१४"	" "	११००	१५००	१५००	१५००

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
७	लो लेभल सिस्टर्न						
	- सेरामिक	१० लिटर	प्रति गोटा	२७००	२९००	२९००	२९००
	- प्लास्टिक	१० लिटर	प्रति गोटा	१८५०	१८५०	१८५०	१८५०
८	वाश बेथिन सेरामिक) साधारण	२०" X १६"	" "	११५०	१२५०	१२५०	१२५०
९	किचन सिंक - स्टील	२४" X १८"	" "	२७००	२९००	२९००	२९००
	- स्टील	३६" X १८"	" "	३५००	३७००	३७००	३७००
१०	ऐना	१६" X २०"	प्रति थान	७००	७५०	७५०	७५०
११	सेल्फ		" "	४५०	५५०	५५०	५५०
१२	टावल रड सि.पी.	१८" लामो	" "	५००	५५०	५५०	५५०
१३	सोप डिस्	सि.पी.	" "	२७५	३००	३००	३००
१४	सावर (हेभि स्टीलको)	टिल्टीङ्ग	" "	१०००	१२००	१२००	१२००
१५	सि.पि. बोटल ट्याप		प्रति गोटा	७५०	७५०	७५०	७५०
१६	पि.भि.सि. ट्याप		प्रति गोटा	४५०	४९०	४९०	४९०
१७	सि. आई. पाइप	४"	प्रति मिटर	६२५	६५०	६५०	६५०
		२"	" "	४५०	४७५	४७५	४७५
१८	विब कक	साधारण	प्रति थान	६५०	७५०	७५०	७५०
१९	टि वेण्ड (सि. आइ.)	४"	" "	३२५	३५०	३५०	३५०
२०	टि वेण्ड (सि. आइ.)	२"	प्रति थान	२००	२२५	२२५	२२५
२१	पिभिसी फ्लोर ट्याप(४"X२१५")	४"	" "	५२५	५२५	५२५	५२५
२२	एस.डब्लु पाइप २ फिट लामो	४"	" "	१८५	१८५	१८५	१८५
२३	एस.डब्लु टि वेण्ड	४"	" "	२४०	२४०	२४०	२४०
२४	सि.आइ. काउल	४"	" "	१८०	१८०	१८०	१८०
२५	निहान ट्याप	३"X२.५"	" "	२६५	३००	३००	३००
२६	जि. आई Fittings			वांकेको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	वांकेको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	वांकेको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	वांकेको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने
२७	जि. आई पाइप (विभिन्न क्लास)						
२७.१	जि. आई पाइप लाइट क्लास(एन.एस. १९९)						
	15 mm diameter		प्रति मिटर	११९.७०	१३१.६७	१३२	१३२
	20 mm diameter		प्रति मिटर	१६२.७५	१७९.०३	१७९	१७९
	25 mm diameter		प्रति मिटर	२२७.८५	२५०.६४	२५१	२५१
	32 mm diameter		प्रति मिटर	२९२.९५	३२२.२५	३२२	३२२
	40 mm diameter		प्रति मिटर	३६४.३५	४००.७९	४०१	४०१
	50 mm diameter		प्रति मिटर	४५८.८५	५०४.७४	५०५	५०५
	65 mm diameter		प्रति मिटर	६३५.२५	६९८.७८	६९९	६९९
	80 mm diameter		प्रति मिटर	७४७.६०	८२२.३६	८२२	८२२
	100 mm diameter		प्रति मिटर	१०७५.२०	११८२.७२	११८३	११८३
	125 mm diameter		प्रति मिटर	१६४०.१०	१८०४.११	१८०४	१८०४
	150 mm diameter		प्रति मिटर	१९४७.७५	२१४२.५३	२१४३	२१४३
२७.२	जि. आई पाइप मिडियम क्लास(एन.एस. १९९)						

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
	15 mm diameter		प्रति मिटर	१४०.७०	१५४.७७	१५५	१५५
	20 mm diameter		प्रति मिटर	१७८.५०	१९६.३५	१९६	१९६
	25 mm diameter		प्रति मिटर	२७१.९५	२९९.१५	२९९	२९९
	32 mm diameter		प्रति मिटर	३५३.८५	३८९.२४	३८९	३८९
	40 mm diameter		प्रति मिटर	४०६.३५	४४६.९९	४४७	४४७
	50 mm diameter		प्रति मिटर	५५८.६०	६१४.४६	६१४	६१४
	65 mm diameter		प्रति मिटर	७१२.९५	७८४.२५	७८४	७८४
	80 mm diameter		प्रति मिटर	८८७.२५	९७५.९८	९७६	९७६
	100 mm diameter		प्रति मिटर	१३२८.२५	१४६१.०८	१४६१	१४६१
	125 mm diameter		प्रति मिटर	१७३६.७०	१९१०.३७	१९१०	१९१०
	150 mm diameter		प्रति मिटर	२१००	२३१०	२३१०	२३१०
	200 mm diameter		प्रति मिटर	३२१३	३५३४	३५३४	३५३४
२७.३	जि. आई पाइप हेभी क्लास(एन.एस. १९९)						
	15 mm diameter		प्रति मिटर	१६८	१८४.८०	१८५	१८५
	20 mm diameter		प्रति मिटर	२१०	२३१.००	२३१	२३१
	25 mm diameter		प्रति मिटर	३१८	३४९.९७	३५०	३५०
	32 mm diameter		प्रति मिटर	४०७	४०७.४०	४०७	४०७
	40 mm diameter		प्रति मिटर	४६९	५१६.२९	५१६	५१६
	50 mm diameter		प्रति मिटर	६९०	७५८.८४	७५९	७५९
	65 mm diameter		प्रति मिटर	८६३	८६३.१०	८६३	८६३
	80 mm diameter		प्रति मिटर	१०१६	१११८.०४	१११८	१११८
	100 mm diameter		प्रति मिटर	१५३८	१६९२.०८	१६९२	१६९२
	125 mm diameter		प्रति मिटर	१९७९	२१७७.१८	२१७७	२१७७
	150 mm diameter		प्रति मिटर	२२४०	२४६३.६२	२४६४	२४६४
	200 mm diameter Mild Steel pipe		प्रति मिटर	३५७०	३९२७.००	३९२७	३९२७
२८	पि.भि.सी. पाइप (एन.एस. २०६, ४ के.जि./से.मी. <sup>३</sup> )	४"	" "	४२५	४३५	४३५	४३५
२९	पि.भि.सी. पाइप कनेक्टर		" "	२०६	२०८	२०८	२०८
३०	जियोटेक्सटाईल						
	Ts 30		प्रति वर्ग मि.	१७५	१९०	१९०	१९०
	जियो टेक्सटायल TS -50		प्रति ब.मी.	२३४	२८०	२८०	२८०
	जियो टेक्सटायल TS -60		प्रति ब.मी.	२९२	३२५	३२५	३२५
	जियो टेक्सटायल 100gm		प्रति ब.मी.	१००	१२५	१२५	१२५
	जियो टेक्सटायल 150gm		प्रति ब.मी.	११३	१४०	१४०	१४०
३१	खाली सिमन्ट बोरा						
	नया खाली बोरा		प्रति बोरा	२५	३०	३०	३०
	पुरानो खाली बोरा		प्रति बोरा	१२	२०	२०	२०
३२	नायलन डोरी		प्रति केजी	२५०	२५०	२५०	२५०
३३	DWC (Double Wall Corrugated) पाइप						
	300 mm dia.		प्रति मिटर			२१६०	२१६०

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
	400 mm dia		प्रति मिटर			४०७०	४०७०
	500 mm dia		प्रति मिटर			४८६०	४८६०
	600 mm dia		प्रति मिटर			८३७०	८३७०
	800 mm dia		प्रति मिटर			११०७५	११०७५
	1000 mm dia		प्रति मिटर			२०९००	२०९००
रंगरोगन तर्फ :							
१	सिमेण्ट पेण्ट (स्नोसेम)		प्रति के.जी.	७०	८५	८५	८५
२	तयारी इनामेल पेण्ट		प्रति लिटर	६५०	६६५	६६५	६६५
३	उड प्राइमर		प्रति लिटर	४२५	४५०	४५०	४५०
४	अल्मुनीयम पेण्ट		प्रति लिटर	६७०	७००	७००	७००
५	बार्नेस		"	४७५	५००	५००	५००
६	डि.वि. लिन्सीड आयल		"	१२५	१२५	१२५	१२५
७	तारपिन तेल (फिल्टर)		प्रति लिटर	१८५	२२५	२२५	२२५
८	अलकत्रा पेण्ट		प्रति लिटर	१८५	१८५	१८५	१८५
९	मेटल प्राइमर		प्रति लिटर	३९०	४२०	४२०	४२०
१०	प्लास्टिक ईमलसेन पेण्ट	प्रति लिटर		८५२	१०००	१०००	१०००
११	वेदर गाड (Water proof paint)	प्रति के जी		८५०	१०५०	१०५०	१०५०
१२	Water proof primer	प्रति के जी		२५५	४००	४००	४००
१३	Distemper primer	प्रति के जी		१६५	२५०	२५०	२५०
१४	Distemper washable paint	प्रति के जी		२४८	२८५	२८५	२८५
१५	वाल पुटिंग	प्रति के जी		७०	७०	७०	७०
१७	स्प्रिट		"	१६०	२१०	२१०	२१०
१८	रेड अक्साइड पेण्ट (Metal Primer)		"	४१५	४२५	४२५	४२५
१९	सरेश		प्रति के.जी.	१२५	१२५	१२५	१२५
२०	चप्रा		प्रति के.जी.	२०००	२०००	२०००	२०००
२१	गेरु रंग		"	३०	३५	३५	३५
२२	चना		"	३०	३०	३०	३०
२३	गम चुनामा लगाउने		"	१८५	२००	२००	२००
२४	मैन पालिस (Wax polish)		"	४५०	४५०	४५०	४५०
२५	फेविकोल (Adhesive)		"	१८०	२००	२००	२००
२६	एम-सिल	५० ग्राम	प्रति प्याकेट	६०	६०	६०	६०
२७	पेन्टिङ ब्रश	१"	प्रति थान	५५	६५	६५	६५
		२"	"	१२५	१४०	१४०	१४०
		३"	"	१८५	२१५	२१५	२१५
		४"	"	२०५	२५०	२५०	२५०
विद्युत तर्फ :							

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
१	विद्युत सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू			वाकेको स्वीकृत दररेटमा दुवानी जोडि कायम हुने	वाकेको स्वीकृत दररेटमा दुवानी जोडि कायम हुने	वाकेको स्वीकृत दररेटमा दुवानी जोडि कायम हुने	वाकेको स्वीकृत दररेटमा दुवानी जोडि कायम हुने
२	बायरिक चार्ज	प्रति प्वाइन्ट		६०	७०	७०	७०
औजारहरू :							
१	भारी (हजारी)	१० लिटर	प्रति थान	३००	३५०	३५०	३५०
		५ लिटर	"	१९०	२५०	२५०	२५०
२	फलामे गल	१.५" X ५ फिट लम्बाई	"	१८५०	१९५०	१९५०	१९५०
३	कैची	रुखको हागा काटने	"	६३०	६८०	६८०	६८०
४	करौती फेम समेत	" "	"	२८०	३००	३००	३००
५	करौती ब्लेड	प्रति पिस	"	२५	२५	२५	२५
६	कुटो	राम्रो	प्रति थान	२२५	२४०	२४०	२४०
७	फरुवा टाटा	राम्रो	"	५२५	५४०	५४०	५४०
८	कोदालो	राम्रो	"	४२५	४५०	४५०	४५०
९	बेल्चा टाटा	राम्रो	"	५७५	६१०	६१०	६१०
१०	गैठी १"X१/४"	राम्रो	"	४७५	५००	५००	५००
११	घन	१० पाउण्ड	"	१२००	१३००	१३००	१३००
१२	घन	३ के जी	"	६७५	७२५	७२५	७२५
१३	घन दुङ्गा कुदने	१ के जी	"	३००	३२५	३२५	३२५
१४	तसला	राम्रो	"	२२५	२५०	२५०	२५०
१५	कर्नी	राम्रो	"	१२५	१३५	१३५	१३५
१६	तार ब्रश	राम्रो	"	५०	७०	७०	७०
१७	५०० गेजको पोलिथिन सिट		र.मी.	८५	८५	८५	८५
१८	सावल खन्ती सानो		गोटा	३७५	४२५	४२५	४२५
१९	सलाईड रेन्ची १२ इन्च	१"X २"	गोटा	६२५	६८०	६८०	६८०
२०	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च		गोटा	४५०	४८०	४८०	४८०
२१	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च		गोटा	३७५	४१०	४१०	४१०
२२	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च		गोटा	३९०	४००	४००	४००
२३	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च		गोटा	४७५	५००	५००	५००
२४	पाईप रेन्ची १८ इन्च		गोटा	१०५०	११५०	११५०	११५०
२५	प्लास्टिक वालटन २० लिटर		गोटा	४५०	५००	५००	५००
२६	टुल बक्स		गोटा	२१००	२५००	२५००	२५००
२७	३/४ इन्च सस्पेन्डर ड्राई		गोटा	४२५	४५०	४५०	४५०
२८	छिना लामो २"		गोटा	४७५	५००	५००	५००
२९	दुङ्गा फोडने छिना		गोटा	३७५	४००	४००	४००
३०	बटाम ८ इन्च		गोटा	१७५	२००	२००	२००
३१	घन्टी (Plum bob)		गोटा	१७५	२००	२००	२००
३२	नाप्ने फिता ५ मी	५ मी	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५०
३३	बालुवा चालने जाली		प्रति मी	२७५	२९०	२९०	२९०
३४	लेवल पाइप		प्रति मी	४०	४०	४०	४०

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	बिवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
३५	धागो		प्रति रोल	३५	३५	३५	३५
दुवानीतर्फ :							
१	भरिया मानिसद्वारा दुवानी	४० के.जी.१३ कि.मी. प्रति दिन बोको	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५४५	५६५	५६५	५६५
२	भरिया मानिसद्वारा दुवानी	सजिलो सामानहरु	प्रति के.जी प्रति कोष	२.८०	२.९०	३	३
		असजिलो सामानहरु	"	३.२०	३.३०	३	३
३	सामग्री लोड/अनलोड गर्दा		प्रति क्वीन्टल				
	५० के.जी. सम्मको सजिलो सामान			२०	२२	२२	२२
	५० के.जी. भन्दा माथिको असजिलो सामान			३५	३७	३७	३७
	उपत्यकाभित्र बजारदेखि निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामग्री दुवानी		प्रति क्वीन्टल	३५	३७	३७	३७
४	ग्राभेल सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३.४०	३.५०	४	४
		असजिलो सामानहरु	"	३.६०	३.७०	४	४
५	माटो सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	"	४.४०	४.५०	५	५
		असजिलो सामानहरु	"	४.६०	४.७०	५	५
६	पिच सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	"	३	३	३	३
		असजिलो सामानहरु	"	३.३०	३.४०	३	३
७	ट्रक भाडा ( १० टन क्षमता )	उपत्यकाभित्र मात्र	प्रति टिप	३४५०	३५००	३५००	३५००
८	विद्युत पोल ट्रकबाट दुवानी	अति असजिलो	प्रति पोल	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
९	१० टन क्षमता भएको नयाँ ट्रकको मूल्य ( दर-विश्लेषण प्रयोजनको लागि)		प्रति गोटा	३५०००००	३७०००००	३७०००००	३७०००००
१०	ट्रकबाट दुवानी गराउँदा		प्रति ट्रक आवर	दररेट विश्लेषण अनुसार	दररेट विश्लेषण अनुसार	दररेट विश्लेषण अनुसार	दररेट विश्लेषण अनुसार

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामाग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
११	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुका भाडा दररेट (ईन्धन वाहक)			मिति इष्ट/पछ/इघ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सन्क विभाग अर्न्तगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दररेट (लिष् सलगन ५ । (संसोधन भएमा सोही अनुसार कायम गरिने ५ )	मिति इष्ट/पछ/इघ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सन्क विभाग अर्न्तगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दररेट ( लिष् सलगन ५ । (संसोधन भएमा सोही अनुसार कायम गरिने ५ )	मिति इष्ट/पछ/इघ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सन्क विभाग अर्न्तगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दररेट (लिष् सलगन ५ । (संसोधन भएमा सोही अनुसार कायम गरिने ५ )	मिति इष्ट/पछ/इघ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सन्क विभाग अर्न्तगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दररेट (लिष् सलगन ५ । (संसोधन भएमा सोही अनुसार कायम गरिने ५ )
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. प्रयोजनको लागि :							
१	तौलाई		प्रति क्वीन्टल	५	६	६	६
२	चौकाई		"	५	६	६	६
३	फ्यूमिगेशन		प्रति लट	३३०	४४५	४४५	४४५
४	बोरा सिलाई		प्रति बोरा	३	५	५	५
५	स्प्रे		प्रति लट	२४०	२६५	२६५	२६५
६	छल्ली सारी पलटी गर्ने तौलने,सिलाउन एकमुसट		प्रति क्वीन्टल	४०	४५	४५	४५
७	छल्ली सारी पलटी गर्ने तौलने,सिलाउन तप ढाला काटी एकमुसट		प्रति क्वीन्टल	५०	५३	५३	५३
८	सुपथ मूल्य पसलमा गोदाम देखी ढुवानी ( लोड अन्लोड समेत)		प्रति क्वीन्टल			५०	५०
बन /भु-संरक्षणतर्फ :							
१	नेपियर सेट खरिद		सेट	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५
२	अमूसो राइजम		गोटा	६	६	६	६
३	बांस राइजम कटिङ्ग		"	२२५	२२५	२२५	२२५
४	दबदबे कटीड (५०" लामो, ७ " गोलाई)		"	११	११	११	११
५	कात्रो (५०" लामो, ७ " गोलाई)		"	१०	१०	१०	१०
६	स्टाइलो घांस बीउ		के.जी.	५००	५००	५००	५००
७	निगालो राइजम		गोटा	५	५	५	५
८	कास		प्रति स्लिप	०.२५	०.२५	०.२५	०.२५
घांस तर्फ							
१	खर		प्रति स्लिप	०.२५	०.२५	०.२५	०.२५
२	बावियो		प्रति स्लिप	०.२५	०.२५	०.२५	०.२५
३	असुरो कटिङ्ग (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५
४	वैस कटिङ्ग (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
५	काडेफुल कटिङ्ग (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
६	सिमल्लि कटिङ्ग (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
७	बेसरम कटिङ्ग		प्रति स्लिप	१	१	१	१

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
८	खिररो कटिड (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
९	निमारो कटिड (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
१०	बोटरी कटिड		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
११	निलकण्डा कटिड २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	३	३	३	३
१२	लेमन ग्रास स्लप		प्रति स्लप	२	२	२	२
१३	सिट्रोनेला स्लप		प्रति स्लप	२	२	२	२
१४	आंक कटिड ( २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	३	३	३	३
१५	किम्यु कटिड २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
१६	सजिवन कटिड २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	५	५	५	५
१७	मल्लाटो ,पासपालम बदामे		प्रति सेट	१.२५	१.२५	१	१
	६ ईन्च अग्लो बिरुवा खरिद (पोलिब्याग सहित)						
१	अर्नामेन्टल (अशाक ,धुपी आदी)		प्रति गोटा	४५	४५	४५	४५
२	अर्नामेन्टल बाहेक अन्य जातका		प्रति गोटा	९	९	९	९
३	सुगन्ध कोकिला		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
४	रिट्ठा		प्रति गोटा	९	९	९	९
५	निम		प्रति गोटा	९	९	९	९
६	बडहर		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
७	बकाइनो		प्रति गोटा	५	५	५	५
८	कोडरालो		प्रति गोटा	६	६	६	६
९	कपुर		प्रति गोटा	१५	१५	१५	१५
१०	मसला		प्रति गोटा	९	९	९	९
११	अमला हाईब्रिड		प्रति गोटा	२५	२५	२५	२५
१२	तेजपात		प्रति गोटा	१०	१०	१०	१०
१३	हर्रो		प्रति गोटा	८	८	८	८
१४	बरो		प्रति गोटा	५	५	५	५
१५	सिसौ		प्रति गोटा	९	९	९	९
१६	जामुन		प्रति गोटा	९	९	९	९
१७	पिपल कटिङ्ग		प्रति गोटा	८	८	८	८
१८	लहरे पिपल कटिङ्ग		प्रति गोटा	६	६	६	६
१९	टिमुर		प्रति गोटा	३०	३०	३०	३०
२०	बेल लोकल		प्रति गोटा	८	८	८	८
२१	खैर		प्रति गोटा	९	९	९	९
२२	काब्रे बिरुवा पोलिब्याग		प्रति गोटा	८	८	८	८
२३	अमला लोकल		प्रति गोटा	९	९	९	९
२४	मोलासेस		प्रति सेट	१	१	१	१
२५	पिनट ग्रास		प्रति सेट	१	१	१	१

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
२६	रुदाक्ष		प्रति गोटा	२००	२००	२००	२००
२७	सिरिखण्ड		प्रति गोटा	२५	२५	२५	२५
२८	भिमल		प्रति गोटा	८	८	८	८
२९	लाकुरी		प्रति गोटा	९	९	९	९
३०	लप्सी		प्रति गोटा	९	९	९	९
३१	बेत		प्रति गोटा	११	११	११	११
३२	सिरिस		प्रति गोटा	९	९	९	९
३३	कुरिलो लोकल		प्रति गोटा	९	९	९	९
३४	कुरिलो नाझे जरा		प्रति गोटा	९	९	९	९
३५	सर्प गन्धा		प्रति गोटा	५	५	५	५
३६	रक्त चन्दन		प्रति गोटा	२००	२००	२००	२००
३७	दाते ओखर		प्रति गोटा	२५	२५	२५	२५
३८	सल्लो		प्रति गोटा	९	९	९	९
३९	उत्तिस		प्रति गोटा	९	९	९	९
४०	अशोक		प्रति गोटा	७५	७५	७५	७५
४१	अन्य		प्रति गोटा	७	७	७	७
	फलफूल विरुवा तर्फ						
१	आप हाईब्रीड		प्रति गोटा	७५	७५	७५	१००
२	आप उन्नत		प्रति गोटा	५०	५०	५०	७५
३	लिचि उन्नत		प्रति गोटा	१००	१००	१००	१००
४	कागति बिजू		प्रति गोटा	२५	२५	२५	४५
५	सुन्तला		प्रति गोटा	२५	२५	२५	४५
६	अनार		प्रति गोटा	१००	१००	१००	१००
	बीज खरिद :						
१	मेन्था		के.जी.	५०	५०	५०	५०
२	क्यामोमाइन विउ		के.जी.	२०००	२०००	२०००	२०००
३	खोटे सल्ला		के.जी.	२५००	२५००	२५००	२५००
४	बडहर		के.जी.	६००	६००	६००	६००
५	राइखन्यु		के.जी.	५०००	५०००	५०००	५०००
६	खमारी		के.जी.	६००	६००	६००	६००
७	पैयी		के.जी.	५००	५००	५००	५००
८	निमारो		के.जी.	५०००	५०००	५०००	५०००
९	बास		के.जी.	२०००	२०००	२०००	२०००
१०	अमला हाईब्रीड		के.जी.	५०००	५०००	५०००	५०००
११	तेजपात		के.जी.	१०००	१०००	१०००	१०००
१२	धुपी		के.जी.	५००	५००	५००	५००
१३	श्रीखण्ड		के.जी.	३०००	३०००	३०००	३०००
१४	रक्त चन्दन		के.जी.	२०००	२०००	२०००	२०००
१५	श्रीस		के.जी.	८००	८००	८००	८००
१६	बक्युडनो		के.जी.	३००	३००	३००	३००
१७	कपुर		के.जी.	२५००	२५००	२५००	२५००

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
१८	लप्सी		के.जी.	३००	३००	३००	३००
१९	जामुन		के.जी.	५००	५००	५००	५००
२०	रुइनिया		के.जी.	४००	४००	४००	४००
२१	सजिवन		के.जी.	४००	४००	४००	४००
२२	खैर सिसौ		के.जी.	६००	६००	६००	६००
२३	क्यासिया सिमिया		के.जी.	८००	८००	८००	८००
२४	बबुल		के.जी.	८००	८००	८००	८००
२५	गोलमोहर		के.जी.	५५०	५५०	५५०	५५०
२६	टाकी कोइरालो		के.जी.	८००	८००	८००	८००
२७	टिमुर		के.जी.	३००	३००	३००	३००
२८	सुगन्ध कोकिला		के.जी.	२००	२००	२००	२००
२९	पोलिथिन ट्यूब २ इन्च * ७ इन्च २०० गेजको		के.जी.	२३०	२३०	२३०	२३०
	बन तर्फ						
१	रुख छपान गर्ने कार्य		प्रति रुख	१३	१४	१४	१४
	कटान मुख्यन तर्फ						
१	रुख काटी गोलिया बनाउने		प्रति क्यु.फि.	३६	३७	३७	३७
२	गोलियाको बोक्रा फिकने र रिड काट्ने		"	८	९	९	९
३	नम्बरिङ गर्ने कार्य		"	४	५	५	५
४	ग्रेडिङ गर्ने कार्य		"	६	७	७	७
५	गोलिया तानने र सकलन गर्ने कार्य		"	२४	२५	२५	२५
६	गोलिया लोड अनलोड		"	४०	४१	४१	४१
७	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने		"	१६	१७	१७	१७
	गोलिया काठ ढुवानीतर्फ :						
१	० - ५ कि.मी. सम्म		प्रति क्यु.फि.	४०	४२	४२	४२
२	५- १० " "		"	४७	४९	४९	४९
३	१० - १५ " "		"	५५	५७	५७	५७
४	१५ - २० " "		"	६६	६८	६८	६८
५	२०- २५ " "		"	७१	७३	७३	७३
६	२५ - ३० " "		"	७७	७९	७९	७९
७	३० - ३५ " "		"	८२	८४	८४	८४
८	३५ - ४० " "		"	८५	८७	८७	८७
९	४० देखि माथी सबै प्रति कि मि		"	२.५	२.६	३	३
१०	नदी वाट काठ निकासी ढुवानी गर्ने कार्य			१००	११०	११०	११०
११	दाजरा २०फिट X ५फिट X ५फिट कटान, मुख्यन, चट्टा निर्माण		चट्टा	९०००	९१००	९१००	९१००
१२	दुईसय गेजको कालो रङ्गको पोलिथीन ब्याग ३इन्च ,७ इन्च"		के जी	२५०	२६०	२६०	२६०
१३	दाजरा ढुवानी कार्य		प्रति क्यु.फि.				
	गोलिया चिरान उत्पादन						
१	विभिन्न साईजका काठ चिरान उत्पादन		प्र क्यु फिट	३५	३७	३७	३७
२	अनसाईज उत्पादन		प्र क्वी	८०	८२	८२	८२
३	बाकल उत्पादन		प्र क्वी	५०	५२	५२	५२

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामाग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	बिवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
४	चिरान लोडिग		प्र क्यु फिट	१४.४०	१४.६०	१५	१५
५	चिरान अन लोडिग		प्र क्यु फिट	३.४८	३.५८	४	४
६	बाकल लोडिग		प्र क्वी	३.६०	३.७०	४	४
७	बाकलअन लोडिग		प्र क्वी	३.६०	३.६०	४	४
८	अनसाईज लोडिग		प्र क्वी	६	६.५०	७	७
९	अनसाईज अनलोडिग		प्र क्वी	६	६.५०	७	७
१०	चिरान पाईलिंग		प्र क्यु फिट	३.६०	३.७०	४	४
११	१०० मि टाढाबाट मिल सम्म बाकने काम		प्र क्यु फिट	८	८.२०	८	८
१२	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लाडिग		प्र क्यु फिट	१३.८०	१४.००	१४	१४
१३	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अन लाडिग		प्र क्यु फिट	६.६०	६.७०	७	७
	<b>चिरान काठ ढुवानी</b>						
	० देखि ५ कि मि सम्म		प्र क्यु फिट	१६	१८	१८	१८
	६ देखि १० कि मि सम्म		प्र क्यु फिट	२०	२२	२२	२२
	११ कि मि माथी		प्र क्यु फिट	२५	२७	२७	२७
	<b>बाकल अनसाईज ढुवानी</b>						
	० देखि ५ कि मि सम्म		प्र क्वी	२५	२७	२७	२७
	६ देखि १० कि मि सम्म		प्र क्वी	३०	३२	३२	३२
	११ कि मी. माथी		प्र क्वी	३५	३७	३७	३७

असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरू
- जि.आई.सिटहरू
- सिसा
- पुलका सामानहरू
- पुलका लट्टाहरू
- फलामे छड (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याविन जालीहरू
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरू
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरू

अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ

१. औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संवेदनशील सामाग्रीहरूको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
२. तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरू)

नोट:-

- १ उपरोक्त निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट सुर्खेत उपत्यकाका लागि कायम गरिएको हो ।
- २ , जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्स/तथा अन्य सामाग्रीहरू सुर्खेत जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- ३ बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामाग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- ४ भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामाग्रीहरूको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०७७/०७८ का लागि स्वीकृत निर्माण सामाग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क स	बिवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७४/७५	स्वीकृत दररेट आ व २०७५/७६	स्वीकृत दररेट आ व २०७६/७७	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८
-----	-------	-------	------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

- ५ उपरोक्त बमाजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामाग्री तथा  
दुवानीहरुको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा  
दुवानीकर्ताहरुबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दरलाई सौ दररेटको  
सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने
- ६ हयूम पाईप को सम्बन्धमा फयाक्टीबाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट  
कायम गर्ने ।

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a circled signature on the left and several other scribbles and initials across the middle and right sections.